

Verano[®] MAKE THIS YOUR MOMENT



COLLECTIE JALOEZIEËN

LICHTREGULERING EN PRIVACY

Raamdecoratie wordt niet alleen decoratief, maar ook functioneel toegepast. Een van de belangrijkste eigenschappen van raamdecoratie is het weren van invallend zonlicht. Invallend zonlicht zorgt voor oververhitting en heeft een negatief effect op het zichtcomfort. De mate van licht- en warmtewering is afhankelijk van de kleur en het materiaal van de raamdecoratie.

Wist je dat raamdecoratie tevens een relatief onbekend wapen is om energie te besparen? De isolatiewaarde van ramen, dus hoe goed (of slecht) de ramen warmte in huis houden, wordt sterk verbeterd door de toevoeging van raamdecoratie doordat er met raamdecoratie een extra luchtspouw wordt gecreëerd. Raamdecoratie kan de isolatiewaarde van enkel glas tot wel 60% verhogen!


In deze brochure vind je alle kleuren en eigenschappen van de collectie jaloezieën. Wil je meer informatie over onze raamdecoratie collectie? Bekijk dan onze raamdecoratie brochure.





GRATIS KLEURSTALEN


Op www.verano.nl/gratis-kleurstalen kun je gratis vijf kleurstalen aanvragen. Op deze manier kun je de materialen voelen en de kleuren ‘matchen’ met elementen uit jouw interieur.



Scan deze QR-code met de camera van je smartphone en vraag direct je gratis kleurstalen aan!


COLLECTIE ALUMINIUM

De collectie aluminium bestaat uit 100% aluminium lamellen. De collectie aluminium is verkrijgbaar in verschillende lamelbreedtes: 16, 25, 35, 50 en 70 millimeter. Typerend voor de collectie aluminium is de effectieve weerkaatsing van zonlicht en de daardoor sterk verbeterde bescherming tegen warmte.



**10.2753** PG: **0**

16 25 35 50 70

**10.2412** PG: **1**

16 25 35 50 70

**10.2332** PG: **0**

16 25 35 50 70

**10.2375** PG: **2**

16 25 35 50 70

**10.2758** PG: **0**

16 25 35 50 70

**10.2415** PG: **1**

16 25 35 50 70

**10.2414** PG: **2**

16 25 35 50 70

**10.2743** PG: **0**

16 25 35 50 70

**10.2733** PG: **2**


16 25 35 50 70

**10.2729** PG: **1**

16 25 35 50 70

**10.2527** PG: **2**

16 25 35 50 70

**10.2460** PG: **1**

16 25 35 50 70

**10.2731** PG: **3**

16 25 35 50 70

**10.2502** PG: **2**

16 25 35 50 70

**10.2367** PG: **1**

16 25 35 50 70

**10.2746** PG: **0**

16 25 35 50 70

**10.2363** PG: **1**

16 25 35 50 70

**10.2748** PG: **0**

16 25 35 50 70

**10.2747** PG: **0**

16 25 35 50 70

**10.2459** PG: **1**

16 25 35 50 70

**10.2356** PG: **1**

16 25 35 50 70

**10.2716** PG: **2**

16 25 35 50 70

**10.2525** PG: **2**

16 25 35 50 70

**10.2277** PG: **1**

16 25 35 50 70



10.2706 PG: 1
16 25 35 50 70



10.2708 PG: 2
16 25 35 50 70



10.2419 PG: 1
16 25 35 50 70



10.2302 PG: 2
16 25 35 50 70



10.2420 PG: 1
16 25 35 50 70



10.2707 PG: 1
16 25 35 50 70



10.2335 PG: 1
16 25 35 50 70



10.2709 PG: 2
16 25 35 50 70



10.2341 PG: 2
16 25 35 50 70



10.2711 PG: 2
16 25 35 50 70



10.2429 PG: 1
16 25 35 50 70



10.2437 PG: 1
16 25 35 50 70



10.2710 PG: 2
16 25 35 50 70



10.2436 PG: 1
16 25 35 50 70



10.2712 PG: 2
16 25 35 50 70



10.2446 PG: 1
16 25 35 50 70



10.2347 PG: 0
16 25 35 50 70



10.2713 PG: 3
16 25 35 50 70



10.2271 PG: 2
16 25 35 50 70



10.2370 PG: 1
16 25 35 50 70



10.2276 PG: 0
16 25 35 50 70



10.2358 PG: 1
16 25 35 50 70



10.2718 PG: 2
16 25 35 50 70

**10.2464** PG: **1**

16 25 35 50 70

**10.2719** PG: **3**

16 25 35 50 70

**10.2720** PG: **3**

16 25 35 50 70

**10.2472** PG: **1**

16 25 35 50 70

**10.2721** PG: **3**

16 25 35 50 70

**10.2471** PG: **2**

16 25 35 50 70

**10.2715** PG: **2**

16 25 35 50 70

**10.2448** PG: **1**

16 25 35 50 70

**10.2724** PG: **3**

16 25 35 50 70

**10.2723** PG: **2**

16 25 35 50 70

**10.2722** PG: **2**

16 25 35 50 70

**10.2732** PG: **3**

16 25 35 50 70

**10.2530** PG: **2**


16 25 35 50 70

**10.2745** PG: **0**


16 25 35 50 70

**10.2372** PG: **2**

16 25 35 50 70

**10.2738** PG: **0**

16 25 35 50 70

**10.2739** PG: **0**

16 25 35 50 70

**10.2757** PG: **0**

16 25 35 50 70

**10.2704** PG: **1**

16 25 35 50 70

**10.2705** PG: **2**

16 25 35 50 70

**10.2411** PG: **1**

16 25 35 50 70

**10.2331** PG: **0**

16 25 35 50 70

**10.2735** PG: **0**

16 25 35 50 70

**10.2737** PG: **0**

16 25 35 50 70

**10.2703** PG: **2**

16 25 35 50 70

**10.2736** PG: **0**

16 25 35 50 70

**10.2702** PG: **2**

16 25 35 50 70

**10.2756** PG: **0**

16 25 35 50 70

**10.2755** PG: **0**

16 25 35 50 70

**10.2744** PG: **0**

16 25 35 50 70

**10.2408** PG: **3**

16 25 35 50 70

**10.2275** PG: **0**

16 25 35 50 70

**10.2291** PG: **0**

16 25 35 50 70

**10.2294** PG: **2**

16 25 35 50 70

**10.2525** PG: **2**

16 25 35 50 70

**10.2734** PG: **2**

16 25 35 50 70

**10.2003** PG: **1**

16 25 35 50 70

**10.2479** PG: **1**

16 25 35 50 70

**10.2749** PG: **0**

16 25 35 50 70

**10.2365** PG: **1**

16 25 35 50 70

**10.2750** PG: **0**

16 25 35 50 70

**10.2480** PG: **1**

16 25 35 50 70

**10.2300** PG: **2**

16 25 35 50 70

**10.2751** PG: **0**

16 25 35 50 70

**10.2301** PG: **1**

16 25 35 50 70

**10.2726** PG: **1**

16 25 35 50 70

**10.2004** PG: **1**

16 25 35 50 70

**10.2303** PG: **2**

16 25 35 50 70



10.2760 PG: 2
16 25 35 50 70



10.2457 PG: 1
16 25 35 50 70



10.2717 PG: 2
16 25 35 50 70



10.2348 PG: 1
16 25 35 50 70



10.2456 PG: 0
16 25 35 50 70



10.2714 PG: 1
16 25 35 50 70



10.2350 PG: 1
16 25 35 50 70



10.2355 PG: 0
16 25 35 50 70



10.2407 PG: 1
16 25 35 50 70



10.2701 PG: 2
16 25 35 50 70



10.2531 PG: 1
16 25 35 50 70



10.2754 PG: 0
16 25 35 50 70



10.2741 PG: 0
16 25 35 50 70



10.2740 PG: 0
16 25 35 50 70



10.2727 PG: 2
16 25 35 50 70



10.2330 PG: 0
16 25 35 50 70



10.2306 PG: 2
16 25 35 50 70



10.2608 PG: 1
16 25 35 50 70



10.2405 PG: 1
16 25 35 50 70



10.2455 PG: 2
16 25 35 50 70



10.2373 PG: 2
16 25 35 50 70



10.2369 PG: 2
16 25 35 50 70



10.2700 PG: 2
16 25 35 50 70



10.2730 PG: 3
16 25 35 50 70



10.2371

PG: 2

16

25

35

50

70



10.2742

PG: 0

16

25

35

50

70



10.2759

PG: 0

16

25

35

50

70



10.2728

PG: 2

16

25

35

50

70



10.2305

PG: 2


16

25

35

50

70



10.2402

PG: 3

16

25

35

50

70



10.2005

PG: 0

16

25

35

50

70



10.2752

PG: 0

16

25

35

50

70



10.2006

PG: 0

16

25

35


50

70

COLLECTIE HOUT

De collectie hout bestaat uit 100% houten lamellen van bamboe, lindehout of populierenhout. De collectie hout is verkrijgbaar in verschillende lamelbreedtes: 50 en 70 millimeter. Typerend voor de collectie hout is dat de houten jaloezieën vervaardigd zijn uit hoogwaardig FSC-gecertificeerd hout.





30.1601 PG: 0
Bright White
Lindehout
max ↔ 3450 mm 50 65




30.1020 PG: 0
White
Lindehout
max ↔ 3450 mm 50 65⁽¹⁾

¹ = max. breedte 2700 [mm]




30.1012 PG: 0
Off White
Lindehout
max ↔ 3450 mm 50 65⁽¹⁾

¹ = max. breedte 2700 [mm]



30.1603 PG: 0
Pearl
Lindehout
max ↔ 3450 mm 50 65



30.1607 PG: 0
Sand
Lindehout
max ↔ 3450 mm 50 65



30.1611 PG: 0
Twill
Lindehout
max ↔ 3450 mm 50 65




30.1620 PG: 0
Taupe
Lindehout
max ↔ 3450 mm 50 65



30.1619 PG: 0
Chocolate
Lindehout
max ↔ 3450 mm 50 65




30.1613 PG: 0
Limestone
Lindehout
max ↔ 3450 mm 50 65



30.1614 PG: 0
Cloud
Lindehout
max ↔ 3450 mm 50 65



30.1615 PG: 0
Ash
Lindehout
max ↔ 3450 mm 50 65



30.1616 PG: 0
Charcoal
Lindehout
max ↔ 3450 mm 50 65

**30.1002**PG: **0**Black
Lindehout
max ↔ 3450 mm• 50 • 65⁽¹⁾¹ = max. breedte 2700 [mm]**30.1641**PG: **0**Snow White
Bamboe
max ↔ 3000 mm

• 50 • 65

**30.1642**PG: **0**Pearl
Bamboe
max ↔ 3000 mm

• 50 • 65

**30.1643**PG: **0**Sand
Bamboe
max ↔ 3000 mm

• 50 • 65

**30.1644**PG: **0**Mist
Bamboe
max ↔ 3000 mm

• 50 • 65

**30.1645**PG: **0**Cloud
Bamboe
max ↔ 3000 mm

• 50 • 65

**30.1646**PG: **0**Ash
Bamboe
max ↔ 3000 mm

• 50 • 65

**30.1647**PG: **0**Charcoal
Bamboe
max ↔ 3000 mm

• 50 • 65

**30.1648**PG: **0**Pirate Black
Bamboe
max ↔ 3000 mm

• 50 • 65

**30.1102**PG: **0**Beige
Bamboe
max ↔ 3000 mm


• 50 • 65

**30.1103**PG: **0**Naturel
Bamboe
max ↔ 3000 mm


• 50 • 65

**30.1101**PG: **0**Black
Bamboe
max ↔ 3000 mm

• 50 • 65

**30.1630**PG: **1**Snow White
Lindehout
max ↔ 2700 mm


• 50 65

**30.1634**PG: **1**Sand
Lindehout
max ↔ 2700 mm


• 50 65

**30.1631**PG: **1**Taupe
Lindehout
max ↔ 2700 mm


• 50 65

**30.1632**PG: **1**Limestone
Lindehout
max ↔ 2700 mm

• 50 65

**30.1629**PG: **1**Smoke
Lindehout
max ↔ 2700 mm

• 50 65

**30.1633**PG: **1**Black
Lindehout
max ↔ 2700 mm

• 50 65

**30.1635**PG: **1**Lily White
Lindehout
max ↔ 2700 mm


• 50 65

**30.1640**PG: **1**Espresso
Lindehout
max ↔ 2700 mm

• 50 65

**30.1639**PG: **1**Cotton Grey
Lindehout
max ↔ 2700 mm

• 50 65

**30.1636**PG: **1**After Rain
Lindehout
max ↔ 2700 mm

• 50 65

**30.1637**PG: **1**Elephant Grey
Lindehout
max ↔ 2700 mm

• 50 65

**30.1638**PG: **1**Coffee Bean
Lindehout
max ↔ 2700 mm

• 50 65

**30.1206**PG: **2**Oak
Populierenhout
max ↔ 2400 mm

• 50 65

**30.1208**PG: **2**Teak
Populierenhout
max ↔ 2400 mm

• 50 65

**30.1204**PG: **2**Dark Oak
Populierenhout
max ↔ 2400 mm

• 50 65

**30.1211**PG: **2**White Oak Brushed
Populierenhout
max ↔ 2400 mm

• 50 65

**30.1621**PG: **2**Dune
Populierenhout
max ↔ 2400 mm

• 50 65

**30.1622**PG: **2**Fossil
Populierenhout
max ↔ 2400 mm

• 50 65

**30.1626**PG: **2**Bison
Populierenhout
max ↔ 2400 mm

• 50 65

**30.1623**PG: **2**Ash
Populierenhout
max ↔ 2400 mm

• 50 65

**30.1627**PG: **2**Mist
Populierenhout
max ↔ 2400 mm

• 50 65

**30.1628**PG: **2**Greige
Populierenhout
max ↔ 2400 mm

• 50 65

MATERIAAL- EIGENSCHAPPEN

MATERIAAL

De materialen in de collectie jaloezieën zijn aluminium, bamboe, lindehout en populierenhout. Aluminium is sterk, duurzaam en onderhoudsarm. Bamboe hout is niet afkomstig van een boom maar van gras. Bamboe hout is zeer duurzaam en milieuvriendelijk. Lindehout is zacht en trekt amper. Naast lindehout, is ook populierenhout zacht en duurzaam.

Jaloezie | Kleur 30.1601

MATERIAALWIJZER

Onder de diverse materialen in de collectie jaloezieën vind je symbolen die de eigenschappen van het materiaal weergeven. Met behulp van de materiaalwijzer hieronder kun je bepalen welk materiaal het beste bij jouw wensen past. Heb je vragen over specifieke materiaaleigenschappen? Ga dan langs bij de Verano® partner. Je vindt de dichtstbijzijnde partner snel en eenvoudig op www.verano.nl.

30.1601	Kleurnummer	
PG: 3	Prijsgroep	
	Productbreedtes	(mm)
50	Lamelbreedte	(mm)

LADDERBANDEN

Ladderbanden zijn de stoffen banden die van boven naar beneden lopen over jaloezieën. Ladderbanden bedekken de gaatjes in de jaloezieën waar de koorden doorheen lopen en zijn verkrijgbaar in breedtes van 10, 25 en 38 millimeter. Ladderbanden zijn geschikt voor aluminium- en houten jaloezieën in lamelbreedtes van 50, 65 en 70 millimeter. Wil je meer informatie over ladderbanden? Bezoek jouw Verano® partner!



Aluminium 25 mm | Kleur 10.2733

LADDER- EN TREKKOORDEN

Bij ladderkoorden zijn de gaatjes in de jaloezieën waar de koorden doorheen lopen zichtbaar, dit betekent ook dat er wat licht doorkomt. Ladderkoorden zorgen voor een vrijwel ononderbroken uitzicht bij opengedraaide lamellen en zijn geschikt voor aluminium- en houten jaloezieën in diverse lamelbreedtes. Trekkkoorden dienen als bediening van aluminium- en houten jaloezieën. Wil je meer informatie over ladder- en trekkkoorden? Bezoek jouw Verano® partner!


LADDERBANDEN 10, 25 EN 38 MM

**560**Lamel
50 65/70

10	•	
25	•	
38	•	•

**506**Lamel
50 65/70

10		
25		
38	•	•

**561**Lamel
50 65/70

10		
25	•	
38	•	

**501**Lamel
50 65/70

10	•	
25		
38	•	

**594**Lamel
50 65/70

10	•	
25		
38	•	•

**502**Lamel
50 65/70


10		
25		
38	•	•

**503**Lamel
50 65/70


10		
25		
38	•	•

**537**Lamel
50 65/70

10		
25	•	
38		•

**557**Lamel
50 65/70

10	•	
25		
38	•	•

**596**Lamel
50 65/70

10		
25	•	
38	•	•

LADDERBANDEN 10, 25 EN 38 MM

**504**Lamel
50 65/70

10	•	
25		
38	•	

**551**Lamel
50 65/70

10	•	
25		
38	•	

**505**Lamel
50 65/70

10	•	
25		
38	•	•

**567**Lamel
50 65/70


10	•	
25	•	
38	•	

**595**Lamel
50 65/70

10	•	
25		
38	•	

**507**Lamel
50 65/70

10		
25	•	
38	•	

**508**Lamel
50 65/70

10	•	
25	•	
38	•	

**570**Lamel
50 65/70

10		
25	•	
38	•	

**549**Lamel
50 65/70

10	•	
25	•	
38	•	

**543**Lamel
50 65/70

10	•	
25	•	
38	•	•

LADDERKOORDEN EN TREKKOORDEN

**2355**

Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70

**2456**

Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70

**2291**

Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70

**2613**

Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70

**2436**

Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70

**2429**


Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70

**2460**

Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70

**2612**

Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70

**2432**

Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70

**2611**

Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70

**2559**

Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70

**2609**

Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70

LADDERKOORDEN EN TREKKOORDEN

LADDERKOORDEN EN TREKKOORDEN

**2424**

Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•				•	•			
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70

**2423**

Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•	•	•		•	•	•	•	•
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70

**2418**

Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•				•	•	•	•	•
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70

**2616**

Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•				•	•	•	•	•
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70

**2464**

Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70

**2617**

Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•			•	•	•	•	•	•
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70

**2277**

Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•	•	•		•	•	•	•	•
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70

**2555**

Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•				•	•	•	•	•
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70

**2622**

Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•				•	•			
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70

**2466**

Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•				•	•			
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70

**2618**

Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•			•	•	•	•	•	•
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70

**2361**

Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•				•	•			
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70

LADDERKOORDEN EN TREKKOORDEN

LADDERKOORDEN EN TREKKOORDEN



2471									
Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•		•	•	•	•		•	•
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70



2440									
Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•				•	•			
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70



2614									
Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•		•	•	•	•		•	•
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70



2439									
Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•	•	•		•	•	•	•	•
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70



2347									
Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•	•	•		•	•	•	•	•
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70



2006									
Ladderkoord					Trekkkoord				
•	•	•	•		•	•	•	•	•
16	25	35	50	70	16	25	35	50	70



Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
22054619-230516

