

Verano® MAKE THIS YOUR MOMENT



COLLECTIE LAMELLEN

LICHTREGULERING EN PRIVACY

Raamdecoratie wordt niet alleen decoratief, maar ook functioneel toegepast. Een van de belangrijkste eigenschappen van raamdecoratie is het weren van invallend zonlicht. Invallend zonlicht zorgt voor oververhitting en heeft een negatief effect op het zichtcomfort. De mate van licht- en warmtewering is afhankelijk van de kleur en het materiaal van de raamdecoratie.

Wist je dat raamdecoratie tevens een relatief onbekend wapen is om energie te besparen? De isolatiewaarde van ramen, dus hoe goed (of slecht) de ramen warmte in huis houden, wordt sterk verbeterd door de toevoeging van raamdecoratie doordat er met raamdecoratie een extra luchtspouw wordt gecreëerd. Raamdecoratie kan de isolatiewaarde van enkel glas tot wel 60% verhogen!

In deze brochure vind je alle kleuren en eigenschappen van de collectie lamellen. Wil je meer informatie over onze raamdecoratie collectie? Bekijk dan onze raamdecoratie brochure.






GRATIS KLEURSTALEN

Op www.verano.nl/gratis-kleurstalen kun je gratis vijf kleurstalen aanvragen.

Op deze manier kun je de materialen voelen en de kleuren 'matchen' met elementen uit jouw interieur.




Scan deze QR-code met de camera van je smartphone en vraag direct je gratis kleurstalen aan!

COLLECTIE STOF

De collectie stof bestaat uit 100% polyester (PES) stoffen, stoffen bestaande uit een combinatie van polyester en PVC en stoffen uit 100% gerecycled PET (als in PET flessen). De collectie stof is verkrijgbaar in drie verschillende transparanties: transparant, semi-transparant en verduisterend plus. Typerend voor de collectie stof is dat de stoffen een prachtige lichtfiltering en uitgebreide mogelijkheden in texturen bieden.






76.0035

PG: 0

100% PES

• 89

• 127




76.0034

PG: 0

100% PES

• 89

• 127



76.0033

PG: 0

100% PES

• 89

• 127



76.0032

PG: 0

100% PES

• 89

• 127




76.0031

PG: 0

100% PES

• 89

• 127




76.0030

PG: 0

100% PES

• 89

• 127



76.0036

PG: 0

100% PES

• 89

• 127



76.0029

PG: 0

100% PES

• 89

• 127




76.0028

PG: 0

100% PES

• 89

• 127



76.0001

PG: 1

100% PES


• 89

• 127

TS: 15

RS: 77

AS: 8



76.0002

PG: 1

100% PES

• 89

• 127

TS: 14

RS: 68

AS: 18



76.0003

PG: 1

100% PES

• 89

• 127

TS: 14

RS: 48

AS: 38



76.0016

PG: 1

100% PES

• 89

• 127

TS: 15

RS: 62

AS: 23



76.0019

PG: 1

100% PES

• 89

• 127

TS: 12

RS: 44

AS: 44



76.0010

PG: 1

100% PES

• 89

• 127

TS: 6

RS: 15

AS: 79



76.0004

PG: 1

100% PES

• 89

• 127

TS: 12

RS: 42

AS: 46



76.0005

PG: 1

100% PES


• 89

• 127

TS: 12

RS: 47

AS: 41



76.0018

PG: 1

100% PES

• 89

• 127

TS: 3

RS: 11


AS: 86



76.0017 PG: **1** 
100% PES
• 89 127
TS: 14
RS: 58
AS: 28



76.0006 PG: **1** 
100% PES
• 89 127
TS: 9
RS: 23
AS: 68



76.0011 PG: **1** 
100% PES
• 89 127
TS: 20
RS: 55
AS: 25



76.0013 PG: **1** 
100% PES
• 89 127
TS: 1
RS: 4
AS: 95



76.0054 PG: **1** 
100% PES
• 89 127
TS: 0
RS: 80
AS: 20




76.0055 PG: **1** 
100% PES
• 89 127
TS: 0
RS: 69
AS: 31




76.0012 PG: **1** 
100% PES
• 89 127
TS: 17
RS: 54
AS: 29



76.0007 PG: **1** 
100% PES
• 89 127
TS: 9
RS: 27
AS: 64



76.0014 PG: **1** 
100% PES
• 89 127
TS: 8
RS: 31
AS: 61



76.0056 PG: **1** 
100% PES
• 89 127
TS: 0
RS: 45
AS: 55



76.0057 PG: **1** 
100% PES
• 89 127
TS: 43
RS: 53
AS: 4



76.0058 PG: **1** 
100% PES
• 89 127
TS: 31
RS: 51
AS: 18



76.0015 PG: **1** 
100% PES
• 89 127
TS: 5
RS: 8
AS: 87




76.0008 PG: **1** 
100% PES
• 89 127
TS: 11
RS: 31
AS: 58




76.0009 PG: **1** 
100% PES
• 89 127
TS: 3
RS: 8
AS: 89



76.0059 PG: **1** 
100% PES
• 89 127
TS: 34
RS: 41
AS: 25




76.0061 PG: **1** 
100% PES
• 89 127
TS: 22
RS: 32
AS: 46



76.0060 PG: **1** 
100% PES
• 89 127
TS: 27
RS: 45
AS: 28

**76.0062**PG: **1**


100% PES

TS: 11
RS: 24
AS: 65●
89 127**76.0063**PG: **1**


100% PES

TS: 6
RS: 15
AS: 79●
89 127**76.0064**PG: **1**

100% PES

TS: 9
RS: 6
AS: 94●
89 127**76.0043**PG: **1**

100% PES

TS: 12
RS: 52
AS: 38●
89 127**76.0042**PG: **1**

100% PES

TS: 15
RS: 45
AS: 40●
89 127**76.0041**PG: **1**

100% PES

TS: 12
RS: 51
AS: 37●
89 127**76.0039**PG: **1**

100% PES

TS: 3
RS: 11
AS: 86●
89 127**76.0040**PG: **1**

100% PES

TS: 6
RS: 26
AS: 68●
89 127**76.0044**PG: **1**


100% PES

TS: 15
RS: 44
AS: 41●
89 127**76.0038**PG: **1**


100% PES

●
89 127**76.0045**PG: **1**


100% PES

TS: 16
RS: 51
AS: 33●
89 127**76.0037**PG: **1**


100% PES

●
89 127**76.0085**PG: **2**


100% PES

TS: 85
RS: 2
AS: 13●
89 127**76.0086**PG: **2**


100% PES

TS: 85
RS: 2
AS: 13●
89 127**76.0088**PG: **2**

100% PES

TS: 86
RS: 0
AS: 14●
89 127**76.0087**PG: **2**

100% PES

TS: 83
RS: 3
AS: 14●
89 127**76.0089**PG: **2**

100% PES


TS: 83
RS: 0
AS: 17●
89 127**76.0046**PG: **2**

70% PVC 30% PES

TS: 19
RS: 60
AS: 21●
89 127




76.0047 PG: **2** 
 70% PVC 30% PES
 • TS: 14
 89 RS: 40
 127 AS: 46 




76.0052 PG: **2** 
 70% PVC 30% PES
 • TS: 0
 89 RS: 55
 127 AS: 45 



76.0053 PG: **2** 
 70% PVC 30% PES
 • TS: 0
 89 RS: 80
 127 AS: 20 




76.0048 PG: **2** 
 70% PVC 30% PES
 • TS: 0
 89 RS: 3
 127 AS: 97 



76.0051 PG: **2** 
 70% PVC 30% PES
 • TS: 0
 89 RS: 36
 127 AS: 64 



76.0049 PG: **2** 
 70% PVC 30% PES
 • TS: 0
 89 RS: 16
 127 AS: 84 



76.0050 PG: **2** 
 70% PVC 30% PES
 • TS: 0
 89 RS: 68
 127 AS: 32 



76.0081 PG: **2** 
 100% Gerecycled PET
 • TS: 0
 89 RS: 6
 127 AS: 94 



76.0082 PG: **2** 
 100% Gerecycled PET
 • TS: 84
 89 RS: 5
 127 AS: 11 



76.0069 PG: **1** 
 100% PES
 • TS: 0
 89 RS: 127
 127 AS: 0 



76.0070 PG: **1** 
 100% PES
 • TS: 0
 89 RS: 127
 127 AS: 0 



76.0071 PG: **1** 
 100% PES
 • TS: 46
 89 RS: 54
 127 AS: 0 



76.0065 PG: **1** 
 100% PES
 • TS: 0
 89 RS: 127
 127 AS: 0 



76.0066 PG: **1** 
 100% PES
 • TS: 0
 89 RS: 127
 127 AS: 0 



76.0067 PG: **1** 
 100% PES
 • TS: 0
 89 RS: 127
 127 AS: 0 



76.0068 PG: **1** 
 100% PES
 • TS: 0
 89 RS: 127
 127 AS: 0 



76.0084 PG: **2** 
 100% Gerecycled PET
 • TS: 86
 89 RS: 4
 127 AS: 10 

**76.0072**

100% PES

• 89 127

PG: **1**

TS: 48
RS: 52
AS: 0

**76.0073**

100% PES

• 89 127

PG: **1**

TS: 40
RS: 53
AS: 7

**76.0074**

100% PES

• 89 127

PG: **1**

TS: 43
RS: 53
AS: 4

**76.0075**

100% PES

• 89 127

PG: **1**

TS: 31
RS: 51
AS: 18

**76.0076**

100% PES

• 89 127

PG: **1**

TS: 34
RS: 41
AS: 25


**76.0077**

100% PES

• 89 127

PG: **1**

TS: 27
RS: 45
AS: 28

**76.0078**

100% PES

• 89 127

PG: **1**

TS: 22
RS: 32
AS: 46

**76.0079**

100% PES

• 89 127

PG: **1**

TS: 11
RS: 24
AS: 65

**76.0080**

100% PES

• 89 127

PG: **1**

TS: 6
RS: 15
AS: 79

**76.0024**

100% PES

• 89 127

PG: **3**

TS: 0
RS: 76
AS: 24

**76.0025**

100% PES

• 89 127

PG: **3**

TS: 0
RS: 39
AS: 61

**76.0026**

100% PES

• 89 127

PG: **3**

TS: 0
RS: 16
AS: 84

**76.0027**

100% PES

• 89 127

PG: **3**

TS: 0
RS: 19
AS: 81


**76.0020**

100% PES

• 89 127

PG: **2**

TS: 0
RS: 65
AS: 35

**76.0021**

100% PES

• 89 127

PG: **2**

TS: 0
RS: 59
AS: 41

**76.0022**

100% PES

• 89 127

PG: **2**

TS: 0
RS: 48
AS: 52

**76.0023**

100% PES

• 89 127

PG: **2**


TS: 0
RS: 36
AS: 64



COLLECTIE PVC

De collectie PVC bestaat uit lamellen van 100% PVC. Typerend voor de collectie PVC is dat lamellen van PVC geluiddempend en vlamvertragend zijn, beschermen tegen vocht en bacteriën en in verschillende lamelbreedtes beschikbaar zijn.






20.1000

PG: **0**


527089127



20.1001

PG: **1**


527089127



20.1715

PG: **1**


527089127



20.1720

PG: **1**


527089127



20.1719

PG: **1**


527089127



20.1118

PG: **0**


527089127



20.0022

PG: **0**


527089127



20.1120

PG: **1**


527089127



20.1707

PG: **1**


527089127



20.1003

PG: **1**


527089127



20.1119

PG: **0**

527089127



20.1708

PG: **1**

527089127



20.1706

PG: **1**

527089127



20.1705

PG: **1**

527089127



20.1709

PG: **1**

527089127



20.1704

PG: **1**

527089127



20.1710

PG: **1**

527089127



20.1703

PG: **1**

527089127

**20.1711**PG: **1**

52 70 89 127

**20.1716**PG: **1**

52 70 89 127

**20.1712**PG: **1**

52 70 89 127

**20.1702**PG: **1**

52 70 89 127

**20.1721**PG: **2**

52 70 89 127

**20.1283**PG: **1**

52 70 89 127

**20.1713**PG: **2**

52 70 89 127

**20.0096**PG: **1**

52 70 89 127

**20.1087**PG: **0**

52 70 89 127

**20.1717**PG: **2**

52 70 89 127

**20.1054**PG: **0**

52 70 89 127

**20.1714**PG: **1**


52 70 89 127

**20.1718**PG: **2**

52 70 89 127

**20.1056**PG: **0**

52 70 89 127

**20.1055**PG: **0**

52 70 89 127

**20.1090**PG: **0**

52 70 89 127

**20.1089**PG: **0**


52 70 89 127



COLLECTIE ALUMINIUM

De collectie aluminium bestaat uit lamellen van 100% aluminium. Typerend voor de collectie aluminium is dat lamellen van aluminium vlamvertragend zijn en in verschillende lamelbreedtes beschikbaar zijn.



**10.2005**PG: **1**


52 70 89

**10.2373**PG: **2**


52 70 89

**10.2402**PG: **3**

52 70 89

**10.2006**PG: **1**

52 70 89

**10.2804**PG: **2**


52 70 89

**10.2305**PG: **2**

52 70 89

**10.2730**PG: **3**


52 70 89

**10.2801**PG: **2**

52 70 89

**10.2608**PG: **2**

52 70 89

**10.2271**PG: **2**


52 70 89

**10.2276**PG: **1**

52 70 89

**10.2330**PG: **1**

52 70 89

**10.2371**PG: **3**

52 70 89

**10.2303**PG: **2**

52 70 89

**10.2355**PG: **1**

52 70 89

**10.2350**PG: **1**

52 70 89

**10.2803**PG: **2**

52 70 89

**10.2348**PG: **1**

52 70 89



**10.2802**PG: **1**

52 70 89

**10.2301**PG: **1**


52 70 89

**10.2003**PG: **1**

52 70 89

**10.2291**PG: **1**

52 70 89

**10.2294**PG: **2**

52 70 89

**10.2275**PG: **1**

52 70 89

**10.2331**PG: **1**

52 70 89

**10.2363**PG: **1**

52 70 89

**10.2800**PG: **2**

52 70 89

**10.2372**PG: **3**

52 70 89

**10.2732**PG: **3**

52 70 89

**10.2414**PG: **2**

52 70 89

**10.2332**PG: **2**

52 70 89

**10.2375**PG: **3**

52 70 89



MATERIAAL- EIGENSCHAPPEN

MATERIAAL

De stoffen in de collectie lamellen bestaan uit 100% polyester (PES) stoffen, stoffen in een combinatie van polyester en PVC, 100% gerecycled PET stoffen, PVC en aluminium. Polyester is een synthetische vezel (kunstvezel) met een hoge slijtweerstand, een goede stabiliteit en een hoge lichtechtheid. Polyester krimpt en kreukt vrijwel niet, is goed te reinigen en goed bestand tegen zonlicht. PVC staat voor polyvinylchloride en is een thermoplast kunststof. PVC heeft als voordelen dat het goed verwerkbaar is, weinig brandbaar en zelfdovend is en dat het niet doordringbaar is voor zeer veel stoffen waaronder oliën. 100% gerecycled PET betekent dat de stoffen bestaan uit 100% gerecycled materiaal van PET flessen. Aluminium is sterk, duurzaam en onderhoudsarm.

Lamellen | Kleur 20.1001

TRANSPARANTIES

De stoffen in de collectie lamellen bevatten stoffen in diverse transparanties: van transparant tot verduisterend plus. Een transparante stof zorgt voor een diffuse lichtinval en de kleur van de transparante stof bepaalt de mate van lichtinval. Lichte kleuren laten immers meer licht door dan donkere kleuren. Een verduisterend plus stof zorgt voor een hoge mate van verduistering, maar 100% is nooit te realiseren door de kier die ontstaat aan de zijkanten van de lamellen.

-  **Transparant**
-  **Semi-transparant**
-  **Verduisterend plus**

ENERGIEWAARDEN

De stoffen in de collectie lamellen kennen een drietal eigenschappen: de transmissie van energie (TS), de reflectie van energie (RS) en de absorptie van energie (AS). De kernmerken transmissie van energie, reflectie van energie en de absorptie van energie hebben samen altijd een waarde van 100%.

DE TRANSMISSIE VAN ENERGIE (TS)

De hoeveelheid zonne-energie die doorgelaten wordt door de stof. Hoe hoger het percentage, hoe meer energie wordt doorgelaten door de stof.

DE REFLECTIE VAN ENERGIE (RS)

De hoeveelheid zonne-energie die weerkaatst wordt door de stof. Hoe hoger het percentage, hoe meer energie wordt gereflecteerd door de stof.

DE ABSORPTIE VAN ENERGIE (AS)

De hoeveelheid zonne-energie die geabsorbeerd wordt door de stof. Hoe hoger het percentage, hoe meer energie wordt geabsorbeerd door de stof. Donkere stofkleuren absorberen bijvoorbeeld meer energie en geven meer warmte af.



STOFWIJZER

Onder de diverse stoffen in de collectie stof vind je symbolen die de eigenschappen van de stof weergeven. Met behulp van de stofwijzer hieronder kun je bepalen welke stof het beste bij jouw wensen past. Heb je vragen over specifieke stofeigenschappen? Ga dan langs bij de Verano® partner. Je vindt de dichtstbijzijnde partner snel en eenvoudig op www.verano.nl.

72.1831	Kleurnummer	
PG: 3	Prijsgroep	
	Transparant	
	Semi-transparant	
	Lichtdoorlatend	
	Verduisterend plus	
25% PES + 75% PVC	Samenstelling materiaal	
89	Breedte lamel	(mm)
	Vlamvertragend	
TS	Transmissie van energie	(%)
RS	Reflectie van energie	(%)
AS	Absorptie van energie	(%)
	De stofkleuren met dit symbool zijn ook verkrijgbaar in rolgordijnen.	



Kleurnummer lamel	Kleurnummer rolgordijn	Kleurnummer lamel	Kleurnummer rolgordijn
76.0028	72.1402	76.0038	72.1522
76.0030	72.1448	76.0039	72.1588
76.0033	72.1443	76.0040	72.1526
76.0034	72.1477	76.0041	72.1532
76.0035	72.1403	76.0042	72.1503
76.0035	72.1403	76.0043	72.1507
76.0036	72.1482	76.0044	72.1546
76.0037	72.1502	76.0045	72.1545



Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
23753977-230414

